

Gazon Synthétique IDGREEN 52mm PREMIUM

Polyéthylène haut de gamme (PE)

Avec une hauteur de fibre 52mm le gazon est fabriqué à base de 5 couleurs mates (4 Verts et 1 Beige) ce qui en fait un gazon saisissant de réalisme ; et grâce à la double technologie associée **Fibre 100% polyéthylène (PE) : Gaufree + Super Eco** on obtient un gazon moelleux et ultra dense, avec une forte résistante et une excellente résilience (capacité à reprendre sa forme). Il séduit grâce sa douceur et son confort extrême. Il se classe parmi les gazons synthétiques très haut de gamme qui ne retient pas la chaleur, n'est ni sablé, ni lesté et sera idéal pour les jardins, contours de piscine et terrasses.


DOUCEUR	
REALISME	
CONFORT	
RESILIENCE	

AVANTAGES

- Gazon Sans Sable ni lestage
- Extrême Douceur
- Fibres Haut de Gamme PE
- Excellente Résilience
- Confort Extrême
- Réalisme Sensationnel
- Dernière Génération
- Ultra Performance

Tailles disponibles


2 ou 4 m de large
1 jusqu'à 25 m de long



HAUTEUR TOTALE
DOSSIER + BRIN

10
ANS

GARANTIE
DECENNALE



FABRIQUÉ EN
HOLLANDE

IDGREEN

GAZON EN ROULEAU – NATUREL & SYNTHETIQUE

iD Green
0664649234
www.idgreen.fr
info@idgreen.fr

Gazon Synthétique IDGREEN 52mm PREMIUM

REALISME ET DOUCEUR

DOUCEUR

REALISME

CONFORT

RESILIENCE



DOUBLE FIBRE

Usage : Jardins, Espaces Verts, Bords de Piscine

info@idgreen.fr

IDGREEN

06 64 64 92 34

IDGREEN Gazon synthétique 52 mm PRÉMIUM

Double FIBRE
100% Polyéthylène [PE]

POIDS DU BRIN
1680 gr/m²
[±10%]

POIDS TOTAL
2516 gr/m²
[±10%]

HAUTEUR DU BRIN
approx. 50 mm
[±10%]

HAUTEUR TOTALE
52 mm

5 COULEURS

FIBRE GAUFREE
ASPECT MAT
SUPER ECO



Couleur des Brins	4 Verts + 1 Beige	
Dtex	13850 / 20 ply	
Dossier Primaire	100% (fibre-lock fleece : antistatique)	±10%
Dossier Secondaire	Latex approx. 693 gr / m ²	±10%
Perméabilité / m ²	60 litres / m ² / min.	
Jauge	3/8"	
Nombre de Points / 10 cm	10	±10%
Nombre de Touffes / m ²	10500	±10%
Résistance à l'Arrachement	> 30 Newton	
Résistance à la Lumière [échelle de bleus 1-8]	> 7	DIN54004
Résistance des Couleurs [échelle de gris 1-5]	> 4	DIN Standard
Largeur des Rouleaux	2 / 4 mètres	±1%
Longueur des Rouleaux	25 mètres	±1%



IDGREEN



SANS TONTE



SANS ARROSAGE



SANS DANGER POUR LES ANIMAUX



SANS DANGER POUR LES ENFANTS



RÉSISTANCE AUX UV



RÉSISTANCE AU CHLORE



SANS PRODUITS TOXIQUES



SANS MÉTAUX LOURDS



EXTRA DOUX



TRAITEMENT ANTI BROME



TRAITEMENT ANTI SEL